## **Datenblatt**



## **Steckbein-Podeste** Serie 3250 - EXTREME



## Serienausstattung:

50 x 50 cm - 200 x 100 cm Aluminiumrahmen Abmessungen:

Rahmenhöhe: 9,8 cm Rahmenprofil: natur

Nutzlast: 750 kg/m² ruhende Flächenlast\*

\* Sicherheitsfaktor: 1,7; max. Punktlasten müssen statisch separat ermittelt werden

Telefon: 02104 9501- 0

Telefax: 02104 9501-30

Industriestr. 41

40822 Mettmann

Beinaufnahme: vier Zinkdruckgussecken mit materialschonenden Andruckwinkeln


Lagerhöhe: 10,3 cm inkl. Lagerungsabdeckkappen

Eindeckungen: 25 mm Buche, Siebdruck, Parkett, Laminat, Gitterrost, Linoleum, Teppich

Eigengewicht: ca. 21 kg, ohne Eindeckung (2 x 1 m)

bis 1,2 m Höhe ohne, alle größeren Höhen nur mit Diagonalverstrebungen Aufbauhöhen:

Nutenkanal: einzelne Nutenkanäle auf der Innen- und Außenseite



Internet: www.buetec.com

Email: kontakt@buetec.com