

Bodenschutzbelag


Protect Strong



**Schützen Sie
Ihren Sport -
und
Hallenboden!**

Mit Bodenschutzplatten

***Protect* und
*Protect Strong***





Straßenschuhe Events Notunterkünfte in Sport - Mehrzweckhallen

Mehrzweck-Schutzbeläge von BÜTEC sind so einfach zu handhaben, dass auch große Flächen innerhalb kürzester Zeit verlegt sind.

Der Büttec Hallenschutzbelag erlaubt eine einfache und schnelle Verlegung auf dem Hallenuntergrund, ohne zusätzliche Verklebung. Eine innovative Unterbeschichtung der äußerst robusten Nadelvliesoberfläche verhindert ein Verrutschen und reduziert das Durchsickern von üblichen Liquiden auf den Untergrund.

280m² lagern auf einem Transportwagen!


Im Gegensatz zu schwerer und sperriger Rollenware, können die Platinen innerhalb der Halle auf einem leichtgängigen Transport- und Lagerwagen von jedermann bewegt werden. Starke Verschmutzungen innerhalb der Gesamtfläche werden durch ein einfaches Austauschen der 2 m² großen Platine sofort beseitigt.

BÜTEC Bodenschutzbeläge bringen Atmosphäre!

Ein optimales Verhältnis zwischen Eigengewicht und Größe der Platine ermöglicht die einfache Anwendung. Unter Einbezug der Hallentemperatur schmiegt sich der **BÜTEC PROTECT** Belag wie ein ganzer Teppich dem Bodenbelag an. Die einzelnen Stöße werden kaum sichtbar.

Wichtige Merkmale !

Die Platinen entsprechen der aktuellen EN Norm der Brandschutzvorgaben
EN Bfl Si1





Schnelle und einfache Verlegung ohne Verklebung!


Technische Daten *Protect Strong:*
Artikelnr.: 7203-2

Größe der Platinen:	2 m x 1 m
Brandschutzklasse:	BflS1
Stärke:	6,8 mm
Oberbelag:	Nadelvlies
Rückenbelag:	innovative Spezialbeschichtung
Gewicht pro Platine:	3,49 kg pro m ²

Farbauswahl:



Farbauswahl:



Technische Daten *Protect:*
Artikelnr.: 7204-2

Größe der Platinen:	2 m x 1 m
Brandschutzklasse:	BflS1
Stärke:	5,6 mm
Oberbelag:	Nadelvlies
Rückenbelag:	innovative Spezialbeschichtung
Gewicht pro Platine:	3,18 kg pro m ²

Ab 2000 m² : Sonderfarben möglich

Technische Daten Transport-/ Lagerwagen
Artikelnr.: 7209

Lagerfläche:	massive Holzplatte
Abmessungen:	1,02 m x 2,03 m
Belastbarkeit:	1200 kg
Tragfähigkeit:	ca. 140 Platinen = 280 m ²
Gestell:	Stahl, schwarz epoxiert
Rollen:	zwei Lenk-, zwei Bockrollen, vulkolan beschichtet, Rollendurchmesser: 200 mm



Anwendungsbereiche

Über 100.000 m²
sind bereits
regelmäßig im
Einsatz als:



- Sporthallen-
schutzbelag
- Mehrzweckhallen-
Eventboden
- Wiederverwendbarer
Messeboden

- Teppichauflage auf Tribünen
und Bühnenanlagen
- Bodenmatten für Ein-/
Übergänge



Gesellschaft für bühnen-
technische Einrichtung mbH

Industriestraße 41
40822 Mettmann

Tel.: 02104/ 9501-0
Fax.: 02104/ 9501-30

Web: www.buetec.com
Mail: kontakt@buetec.com